

COMUNE DI SPOLETO



PROVINCIA DI PERUGIA

ALLEGATO

Risorse per la gestione dell'emergenza e Aree di protezione civile

**DI. VAL. SRL
VIA ETTORE ROMAGNOLI 15
00141 ROMA
PEC: DI.VAL@LEGALMAIL.IT
P.IVA: 01937050662**

Parte	Capitoli	paragrafo	pagina
Allegati esterni “Aree di Protezione civile e risorse operative”	<i>Risorse Operative</i>	Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile	3 - 4
		Mezzi Comunali	5 - 6
		Mezzi OdV	7 - 8
		Materiali OdV	9
	<i>Aree di Protezione civile</i>	aree di attesa	10 - 74
		aree e strutture di accoglienza	75 - 86
		aree e strutture di ammassamento	87 - 90



Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile

Gruppo Comunale di volontariato di P.C.	Indirizzo sede	Via Tessili, 15	
	Telefono	3703278119	
	E-mail	Maurizio.calisti@comune.spoletto.pg.it	
	Referente	Nominativo	Maurizio Calisti
		Qualifica	responsabile
		Cellulare	3472976480
	Numero Volontari	60	
	Specializzazioni	generico	
Associazione Radioamatori Italiani (ARI)	Indirizzo sede	Via Tessili, 15	
	Telefono	3703278119	
	E-mail	izofwe@gmail.com	
	Referente	Nominativo	Alessi Carlo Saverio
		Qualifica	Presidente
		Cellulare	3703278119
	Numero Volontari	17	
	Specializzazioni	TLC	
Associazione Volontari Carabinieri in Congedo di Spoleto (AVCC)	Indirizzo sede	Via Tessili, 15	
	Telefono	3479044881	
	E-mail	avcc.gpc.spoletto@gmail.com	
	Referente	Nominativo	Fabio Militoni
		Qualifica	Presidente
		Cellulare	3479044881
	Numero Volontari	50	
	Specializzazioni	generico	
Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM)	Indirizzo sede	Via Tessili, 15	
	Telefono	3939672427	
	E-mail	gruppo.spoletto@cisom.org	
	Referente	Nominativo	Alberto Clarici
		Qualifica	Presidente
		Cellulare	3939672427
	Numero Volontari	21	
	Specializzazioni	generico e sanitario	
Croce Rossa Italiana (CRI)	Indirizzo sede	via Piersanti Mattarella	
	Telefono	3939672427	
	E-mail	sol.spoletto@cri.it; cl.spoletto@cert.cri.it.	
	Referente	Nominativo	Miranda Tralbalza
		Qualifica	Presidente
		Cellulare	3389664429
	Numero Volontari	49	

	Specializzazioni	generico e sanitario	
	Ambito territoriale di operatività	Comunale - regionale - nazionale	
Croce Verde	Indirizzo sede	Loc. Sant' Anastasio	
	Telefono	3290774720	
	E-mail	cvspolet@gmail.com	
	Referente	Nominativo	Ilario Baratta
		Qualifica	Presidente
		Cellulare	3290774720
	Numero Volontari	32	
	Specializzazioni	generico e sanitario	
	Ambito territoriale di operatività	Comunale - regionale - nazionale	
SOGIT Sez. di Spoleto "Le Aquile"	Indirizzo sede	Via Tessili, 15	
	Telefono	3389784637-3347394337	
	E-mail	sogit.spolet@ucsleaquile.it	
	Referente	Nominativo	Antonella Fedeli
		Qualifica	Presidente
		Cellulare	3389784637-3347394337
	Numero Volontari	45	
	Specializzazioni	generico e ricerca dispersi in superficie e sotto macerie	
	Ambito territoriale di operatività	Comunale - regionale - nazionale	
Unione Nazionale Arma Carabinieri (UNAC)	Indirizzo sede	Via Tessili, 15	
	Telefono	3382998058	
	E-mail	Spoletounione.carabinieri@gmail.com	
	Referente	Nominativo	Angelo Gelmetti
		Qualifica	Presidente
		Cellulare	3382998058
	Numero Volontari	19	
	Specializzazioni	generico	
	Ambito territoriale di operatività	Comunale - regionale - nazionale	

❖ Risorse Operative mezzi

➤ Mezzi Comunali

DIPARTIMENTO 9						
N°	Tipo	TARGA	ANNO IMM.	ALIMENT.NE	TIPOLOGIA	KW.
1	Furgone Ford Transit	CR 616 YW	2004	Gasolio	Autocarro	101
2	Ford Fiesta	EB 478 VW	2010	B.V./GPL	Autovettura	71
DIPARTIMENTO 8						
4	Fiat Punto	CA 457 PY	2003	Benzina Verde	Autovettura	59
DIPARTIMENTO 7						
3	Fiat Punto	BP 496 CB	2000	Benzina Verde	Autovettura	44
5	Fiat Punto	CA 458 PY	2003	Benzina Verde	Autovettura	59
6	Fiat Panda	AL 809 NJ	1997	Benzina Verde	Autovettura	29
7	Fianda Panda 4 x 4	EB 510 VW	2010	Benzina Verde	Autovettura	44
8	Fiat Fiorino	DZ 442 XM	2010	B.V./Metano	Autocarro	57
9	Fiat Ducato (Mattatoio)	PG 665606	1990	Gasolio	Autocarro	55
DIPARTIMENTO 1						
10	Ford Fiesta	EB 474 VW	2010	B.V./GPL	Autovettura	71
11	Ford Fiesta	EB 475 VW	2010	B.V./GPL	Autovettura	71
12	Ford Fiesta	EB 476 VW	2010	B.V./GPL	Autovettura	71
13	Fiat Panda Dinamyc	DD 987 AD	2006	Benzina Verde	Autovettura	44
DIPARTIMENTO 6						
14	Yamaha Tracer	YA 04645	2025	Benzina Verde	Motociclo	87,5
15	Yamaha Tracer	YA 04646	2025	Benzina Verde	Motociclo	87,5
16	Fiat Panda 4 x 4	YA 923 AA	2010	Benzina Verde	Autovettura	44
17	Ford Fiesta	EB 477 VW	2010	B.V./GPL	Autovettura	71
18	Fiat Punto	YA 219 AG	2017	Benzina Verde	Autovettura	51
19	Fiat Punto	YA 220 AG	2017	Benzina Verde	Autovettura	51
20	Fiat Punto	YA 221 AG	2017	Benzina Verde	Autovettura	51
21	Alfa Romeo Giulietta	FR 687 XR	2017	Gasolio	Autovettura	88
22	Toyota Proace	YA 093 AN	2019	Gasolio	Furgone	88
23	Toyota Yaris	GK 626 YM	2022	Benzina Ibrida	Autovettura	71,70
24	Toyota Yaris	YA 318 AM	2022	Benzina Ibrida	Autovettura	71,70
25	Toyota Yaris	YA 319 AM	2022	Benzina Ibrida	Autovettura	71,70
26	Fiat Panda	YA 228 AT	2022	Benzina Verde	Autovettura	62,50
27	Fiat Tipo	YA 349 AM	2023	Gasolio	Autovettura	96,00
28	Hyundai WHF 1.6	BL 794 FH	2000	Gasolio	Trasp. Prom.	59
29	Mazda pik up	CR 815 RW	2005	Gasolio	Autocarro	81
30	Nissan Prima Star 9 posti	CX 930 JW	2005	Gasolio	Autovettura	74

31	Isuzu Motors	GK 172 HP	2023	Gasolio	Autocarro	78,3
*	Fiat Panda	GG 248 YZ	2021	Benzina Verde	Autovettura	62,5
*	Jeep Renegade	GS 173 YJ	2024	B.V./ibrida	Autovettura	
DIPARTIMENTO 5						
32	Ford Fiesta	EF 901 BY	2010	B.V./GPL	Autovettura	71
33	Fiat Panda Dinamyc	DL 904 AR	2007	Benzina Verde	Autovettura	44
34	Fiat Panda Dinamyc	DL 905 AR	2007	Benzina Verde	Autovettura	44
35	Fiat G Punto	DL 906 AR	2007	Benzina Verde	Autovettura	48
36	Fiat Scudo	DH 355 HH	2007	Gasolio	Autovettura	88
37	Fiat Ducato	DK 441 KR	2008	Gasolio	Furg.Lab.Mob. Sp.	71

UNAC						
N°	Tipo	TARGA	ANNO IMM.	ALIMENT.NE	TIPOLOGIA	KW.
1	Fiat panda	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
SOGIT						
1	Camper	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	autocarro generico	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	ufficio mobile su autoveicolo	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	fuoristrada 4x4	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
Croce Rossa Italiana Spoleto						
3	ambulanze fiat ducato	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	1 furgone fiat ducato 9 posti	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	1 furgone polifunzionale e 9 posti o con pedana disabili	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	autovettura 5 posti	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	1 jeep 4x4	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	1 doblò per trasporto disabili	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
Croce Verde						
1	Pulmino 9 Posti (o 7 posti + 2 sedie a rotelle)	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	ambulanza	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	automedica	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	autovettura	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	doblo (5 posti o 3+1 sedia rotelle)	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	jeep 4x4	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	ambulatorio mobile	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
Gruppo comunale						
2	Furgone 9	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.

	posti					
1	pick up	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.



CISOM					
N°	Tipo	Utilizzabilità	Caratteristiche	Aliment.Ne	Note
1	motopompa	alluvione	6.000 L/m	d.n.c.	con tubature
2	motosega	tutte	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
3	idropulitrice	tutte	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
UNAC					
5	radio Baofeng	d.n.c.	LPD-PRM analogiche	d.n.c.	d.n.c.
16	radio Baofeng	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
ARI					
2	apparecchi ricetrasmittenti	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	in HF
1	apparecchio ricetrasmittente	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	in VHF
1	antenna	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	in VHF
Croce Verde					
4	radio lpd/pmr	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	radio digitale	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	torre faro	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	idrovara	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	impianto megafono per automezzo	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	megafono portatile	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
N°	Tipo	Utilizzabilità	Caratteristiche	Aliment.Ne	Note
Gruppo comunale					
1	motopompa	d.n.c.	sommersa	d.n.c.	d.n.c.
3	generatori	d.n.c.	d.n.c.	diesel rosso	d.n.c.
1	Tenda	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	+ attrezzatura rispettiva
1	fari per tenda	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	torre stativa	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	Sala radio	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	completa
1	ricetrasmittitore	d.n.c.	vmf veicolare analogico	d.n.c.	d.n.c.
1	ponte radio	d.n.c.	digitale	d.n.c.	completo di antenna e cavo
1	ponte radio	d.n.c.	analogico	d.n.c.	completo di antenna e cavo
1	gps portatile	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	scanner sistema di ricerca audiovideo	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
1	proiettore led	d.n.c.	d.n.c.	carica solare	con rivelatore di movimento
1	radiotrasmittente pmr	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.
35	35 radiotrasmittente vhf digitale	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.	d.n.c.

❖ Aree di Protezione Civile

➤ Aree di attesa

La referente per le aree di Protezione Civile è la referente di funzione F9.

ATS001 ATS002	
Indirizzo sede: Fraz. Azzano	
Macroarea A - Sezione I - Comparto I	strada e area verde
Tipologia di area	320
Superficie disponibile (m2)	0
Superficie coperta utilizzabile (m2)	Asfalto e prato
Tipologia di suolo esterno	160
Numero persone ospitabili	strada e area verde
ATS002	
Indirizzo sede: Loc. San Paolo	
Macroarea A - Sezione I - Comparto I	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio
Superficie disponibile (m2)	1.600
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	Asfalto
Numero persone ospitabili	800



AT003	
Indirizzo sede: Fraz. Protte	
Macroarea A - Sezione I - Comparto I	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	area polivalente
Superficie disponibile (m2)	2.900
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	Asfalto e prato
Numero persone ospitabili	1.400

Punto di riferimento principale per i comparti I e II



AT004	
Indirizzo sede: Fraz. Beroide Via Ponte Mattoni	
Macroarea A - Sezione I - Comparto II	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio
Superficie disponibile (m2)	360
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	Asfalto
Numero persone ospitabili	180



AT005	
Indirizzo sede: Loc. Camporoppolo	
Macroarea A - Sezione I - Comparto II	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio
Superficie disponibile (m2)	360
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	Asfalto
Numero persone ospitabili	180



AT006	
Indirizzo sede: Fraz. Sant'Anastasio	
Macroarea A - Sezione I - Comparto III	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio
Superficie disponibile (m2)	276
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	Asfalto
Numero persone ospitabili	130



ATS007	
Indirizzo sede: Fraz. Maiano	
Macroarea A - Sezione I - Comparto III	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio
Superficie disponibile (m2)	900
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	450

AT008	
Indirizzo sede: Fraz. San Venanzo via Santa Chiara	
Macroarea A - Sezione I - Comparto III	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	Parcheggio
Superficie disponibile (m2)	3.600
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	1.800
AT009	
Indirizzo sede: Fraz. Morgnano via Santa Barbara	
Macroarea A - Sezione I - Comparto III	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio
Superficie disponibile (m2)	2.800
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	1.400
Punto di riferimento per la Sezione I	
	

AT010	
Indirizzo sede: Fraz. San Venanzo Via Santo Spes di Spoleto	
Macroarea A - Sezione I - Comparto III	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	Parco pubblico
Superficie disponibile (m2)	5.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	prato
Numero persone ospitabili	2.500

The map shows a residential area with several zones outlined in white: AT008, AT009, AT010, and AR002. AR002 is highlighted in green. A yellow vertical line is drawn through the map. A legend in the bottom right corner identifies AR002 as a green area and 'Aree Attesa AT' as white-outlined areas. A scale bar indicates 400 m and a north arrow is present.

AT011	
Indirizzo sede: Fraz. Morgnano Piazza dei Minatori e via delle Miniere	
Macroarea A - Sezione I - Comparto III	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	Parcheggi e Piazza
Superficie disponibile (m2)	1.500
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	750



AT012	
Indirizzo sede: zona industriale Fraz. Petrognano SP451	
Macroarea A - Sezione II - Comparto V	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	Parcheggi
Superficie disponibile (m2)	2.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	1.000

AT013	
Indirizzo sede: Fraz. San Brizio Largo Walter Tobagi	
Macroarea A - Sezione II - Comparto V	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	area verde e strade antistante centro polivalente
Superficie disponibile (m2)	900
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto e prato
Numero persone ospitabili	450

The map shows a rural area with fields and some buildings. A white rectangle labeled 'AT013' is located near a cluster of buildings. A green rectangle labeled 'AR003' is located just below it. A legend in the bottom right corner shows a green dot for 'AR003' and a white circle for 'Area Alta AT'. A scale bar indicates 200m and a north arrow points upwards.

AT014	
Indirizzo sede: Fraz. Terraia	
Macroarea A - Sezione II - Comparto V	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio
Superficie disponibile (m2)	2.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	500

AT015	
Indirizzo sede: Fraz. Uncinano	
Macroarea A - Sezione II - Comparto V	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parco pubblico e strada
Superficie disponibile (m2)	1.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto e prato
Numero persone ospitabili	400
	

AT016	
Indirizzo sede: Loc. Francocci	
Macroarea A - Sezione II - Comparto VI	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	area verde
Superficie disponibile (m2)	1.400
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	prato
Numero persone ospitabili	500



AT017	
Indirizzo sede: Fraz. Terzo la Pieve	
Macroarea A - Sezione II - Comparto VI	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	campo sportivo
Superficie disponibile (m2)	1.800
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	prato
Numero persone ospitabili	900



AT018	
Indirizzo sede: Loc. Carbognano	
Macroarea A - Sezione II - Comparto VII	Proprietà (privata)
Tipologia di area	strade private
Superficie disponibile (m2)	250
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	100
	


AT019	
Indirizzo sede: Loc. Milano	
Macroarea A - Sezione II - Comparto VII	Proprietà (privata)
Tipologia di area	Aree verdi
Superficie disponibile (m2)	940
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	prato
Numero persone ospitabili	300
AT020	
Indirizzo sede: Loc. Milano	
Macroarea A - Sezione II - Comparto VII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	strade
Superficie disponibile (m2)	290
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	50



ATF021	
Indirizzo sede: Loc. Roselli	
Macroarea A - Sezione II - Comparto VIII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	slargo
Superficie disponibile (m2)	200
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	50



AT022	
Indirizzo sede: Fraz. Terzo San Severo	
Macroarea A - Sezione II - Comparto VIII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	slargo
Superficie disponibile (m2)	200
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	50



AT023

Indirizzo sede: Fraz. San Martino in Trignano Via XVI Aprile e via Lago di Piediluco

Macroarea A - Sezione II - Comparto IX	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggi
Superficie disponibile (m2)	2.900
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	1.450


Punto di riferimento per la Sezione II



AT024	
Indirizzo sede: Fraz. San Martino in Trignano Via Ticino e SP460	
Macroarea A - Sezione II - Comparto X	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggi
Superficie disponibile (m2)	1.300
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	650



AT025	
Indirizzo sede: Fraz. Ocenelli SC di Ocenelli	
Macroarea A - Sezione II - Comparto X	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	Area polivalente
Superficie disponibile (m2)	190
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	Asfalto e terreno
Numero persone ospitabili	60



AT026	
Indirizzo sede: Loc. San Gregorio	
Macroarea A - Sezione II - Comparto X	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	slargo
Superficie disponibile (m2)	120
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	50



AT027	
Indirizzo sede: Fraz. Crocemarroggia Via San Vito	
Macroarea A - Sezione II - Comparto X	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parco pubblico
Superficie disponibile (m2)	2.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	prato
Numero persone ospitabili	1.000



AT028	
Indirizzo sede: Fraz. San Martino in Trignano Via Po e via Adige	
Macroarea A - Sezione II - Comparto X	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggi
Superficie disponibile (m2)	4.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	2.000 (160 posti auto)
Punto di riferimento per la Sezione II	
	

ATF029	
Indirizzo sede: Fraz. Bazzano	
Macroarea B - Sezione III - Comparto XII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	slargo e parco alberato
Superficie disponibile (m2)	500
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	Asfalto e prato
Numero persone ospitabili	100



ATS030	
Indirizzo sede: Fraz. Bazzano	
Macroarea B - Sezione III - Comparto XII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	strada e parco alberato
Superficie disponibile (m2)	1.700
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	Asfalto e prato
Numero persone ospitabili	600
	

AT031	
Indirizzo sede: Fraz. Poreta	
Macroarea B - Sezione III - Comparto XII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	campo sportivo
Superficie disponibile (m2)	4.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	prato
Numero persone ospitabili	2.000

Punto di riferimento per Silvignano



AT032	
Indirizzo sede: via Norvegia Fraz. San Giacomo	
Macroarea B - Sezione III - Comparto XIV	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio cimitero
Superficie disponibile (m2)	2.100
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	800



AT033

Indirizzo sede: via Flaminia Fraz. Bazzano Inferiore

Macroarea B - Sezione III - Comparto XIV	Proprietà (private)
Tipologia di area	parcheggi attività private
Superficie disponibile (m2)	15.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	500 (posti auto)


Punto di riferimento per il rischio idraulico della Sezione III



ATS034	
Indirizzo sede: via San Marino Fraz. San Giacomo	
Macroarea B - Sezione III - Comparto XIV	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio
Superficie disponibile (m2)	1.200
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	500
AT035	
Indirizzo sede: via Finlandia Fraz. San Giacomo	
Macroarea B - Sezione III - Comparto XIV	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio
Superficie disponibile (m2)	2.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	1.000



AT036	
Indirizzo sede: via della Ginestra Fraz. Eggi	
Macroarea B - Sezione IV - Comparto XVII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio chiesa
Superficie disponibile (m2)	1.600
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	800



AT037	
Indirizzo sede: via dei Faggi Loc. Cortaccione	
Macroarea B - Sezione IV - Comparto XVIII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheeggio, area verde e strada
Superficie disponibile (m2)	2.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	Asfalto e prato
Numero persone ospitabili	1.000




AT038	
Indirizzo sede: via Serafina Borgia Loc. Madonna di Lugo	
Macroarea B - Sezione IV - Comparto XVIII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheeggio, area verde e strada
Superficie disponibile (m2)	1.700
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	Asfalto e prato
Numero persone ospitabili	800



AT039	
Indirizzo sede: via Pasquale Laureti	
Macroarea B - Sezione IV - Comparto XIX	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parco pubblico e strada
Superficie disponibile (m2)	2.300
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto e prato
Numero persone ospitabili	1.000




AT040	
Indirizzo sede: via Visso	
Macroarea B - Sezione IV - Comparto XIX	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheeggio e parco pubblico
Superficie disponibile (m2)	3.300
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto e prato
Numero persone ospitabili	1.500



ATS041	
Indirizzo sede: via Piazza D'Armi e via Lanfranco Loreti	
Macroarea B - Sezione IV - Comparto XIX	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggi
Superficie disponibile (m2)	9.500
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	4.000




AT042	
Indirizzo sede: via Lorenzo Betti	
Macroarea B - Sezione IV - Comparto XX	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	aree verdi
Superficie disponibile (m2)	3.500
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	prato
Numero persone ospitabili	1.700



ATS043	
Indirizzo sede: via Tessili	
Macroarea B - Sezione IV - Comparto XX	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggi
Superficie disponibile (m2)	3.700
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	1.500



AT044	
Indirizzo sede: Loc. Borgiano SS395	
Macroarea B - Sezione V - Comparto XXI	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggi
Superficie disponibile (m2)	1.100
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	500



AT045	
Indirizzo sede: via Primo Maggio	
Macroarea B - Sezione V - Comparto XXII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parco pubblico
Superficie disponibile (m2)	2.400
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	prato
Numero persone ospitabili	1.200



AT046	
Indirizzo sede: Piazza Giovanni Antonelli e via F. Cervi/via S. Tommaso	
Macroarea B - Sezione V - Comparto XXII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggi
Superficie disponibile (m2)	11.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	4.500



AT047	
Indirizzo sede: V.le G. Matteotti	
Macroarea B - Sezione V - Comparto XXIII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parco pubblico
Superficie disponibile (m2)	7.900
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	prato
Numero persone ospitabili	3.000
AT048	
Indirizzo sede: viale dei Cappuccini	
Macroarea B - Sezione V - Comparto XXII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggi
Superficie disponibile (m2)	2.800
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	1.400

AT049	
Indirizzo sede: via Giuseppe Goracci	
Macroarea B - Sezione V - Comparto XXIII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parco pubblico e parcheggio
Superficie disponibile (m2)	4.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto e prato
Numero persone ospitabili	2.000



AT050	
Indirizzo sede: Loc. Montelucio	
Macroarea B - Sezione V - Comparto XXIV	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	campo tennis
Superficie disponibile (m2)	1.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	prato
Numero persone ospitabili	500




AT051	
Indirizzo sede: Loc. San Giovanni di Baiano Via Carlo Marx	
Macroarea B - Sezione VI - Comparto XXV	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggi
Superficie disponibile (m2)	3.300
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	1.500
AT052	
Indirizzo sede: Piazza di San Giovanni di Baiano	
Macroarea B - Sezione VI - Comparto XXV	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	Parco pubblico
Superficie disponibile (m2)	5.200
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	prato
Numero persone ospitabili	2.500


AT053	
Indirizzo sede: via della Cava	
Macroarea B - Sezione VI - Comparto XXVI	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	Parcheggio hotel
Superficie disponibile (m2)	1.500
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	700




AT054	
Indirizzo sede: via Martiri del Lavoro Loc. San Giovanni di Baiano SR418	
Macroarea B - Sezione VI - Comparto XXVI	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio stazione, strada e parco pubblico
Superficie disponibile (m2)	1.900
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto e prato
Numero persone ospitabili	600



AT055	
Indirizzo sede: Fraz. Castagnacupa	
Macroarea B - Sezione VII - Comparto XXVIII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	slargo
Superficie disponibile (m2)	150
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	50



ATF057	
Indirizzo sede: Loc. Fogliano	
Macroarea B - Sezione VII - Comparto XXX	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	slargo
Superficie disponibile (m2)	300
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	70



AT058	
Indirizzo sede: Loc. Rapicciano	
Macroarea B - Sezione VII - Comparto XXX	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	slargo
Superficie disponibile (m2)	130
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	50

AT059	
Indirizzo sede: Loc. Messenano	
Macroarea B - Sezione VII - Comparto XXXI	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio
Superficie disponibile (m2)	500
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	250



AT060	
Indirizzo sede: Fraz. Pompagnano	
Macroarea C - Sezione VIII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	area polivalente
Superficie disponibile (m2)	1.200
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto e prato
Numero persone ospitabili	500



AT061	
Indirizzo sede: Loc. Pincano	
Macroarea C - Sezione IX	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	slargo
Superficie disponibile (m2)	100
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	50



AT062	
Indirizzo sede: Fraz. Acquaiura	
Macroarea C - Sezione X	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	slargo
Superficie disponibile (m2)	180
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	50

The aerial photograph shows a rural area with a small cluster of buildings and a road. A scale bar indicates 200 m and a north arrow is present.

AT063	
Indirizzo sede: Fraz. Torrecola	
Macroarea C - Sezione X	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio
Superficie disponibile (m2)	900
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	450

AT064	
Indirizzo sede: Fraz. Torrecola	
Macroarea C - Sezione X	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	parcheggio
Superficie disponibile (m2)	100
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	50




AT065	
Indirizzo sede: Loc. Belvedere	
Macroarea C - Sezione X	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	slargo
Superficie disponibile (m2)	100
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	50




AT066	
Indirizzo sede: Loc. Valderana	
Macroarea C - Sezione XI	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	slargo
Superficie disponibile (m2)	50
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	20

AT067	
Indirizzo sede: Strada Cimitero di Sant'Angelo Fraz. Montebibico	
Macroarea C - Sezione XI	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	Area Polivalente
Superficie disponibile (m2)	1.800
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto e prato
Numero persone ospitabili	900



AT068	
Indirizzo sede: Loc. Casigliano	
Macroarea C - Sezione XII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	slargo
Superficie disponibile (m2)	340
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	100



AT069	
Indirizzo sede: Fraz. Strettura	
Macroarea C - Sezione XIII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	slargo campo sportivo
Superficie disponibile (m2)	700
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	350



AT070	
Indirizzo sede: Fraz. Valle San Martino	
Macroarea C - Sezione XIII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	strada
Superficie disponibile (m2)	150
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	50

AT071	
Indirizzo sede: Loc. Molinaccio	
Macroarea C - Sezione XIII	Proprietà (comunale)
Tipologia di area	strada
Superficie disponibile (m2)	500
Superficie coperta utilizzabile (m2)	0
Tipologia di suolo esterno	asfalto
Numero persone ospitabili	200

The aerial photograph shows a road (AT071) running diagonally from the bottom left towards the top right. The road is bordered by a red line. To the left of the road, there is a small cluster of buildings with red roofs. The surrounding area is mostly forested. A scale bar at the bottom right indicates 200 meters, and a north arrow is located in the bottom right corner.

➤ Aree e strutture di accoglienza

AR001 (struttura di accoglienza)		
Indirizzo sede: Fraz. Beroide Via Ponte Mattoni		
Macroarea A - Sezione I - Comparto II		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		Area polivalente
Tipo suolo		prato e asfalto
Dimensione (m2)		2.900
Superficie coperta utilizzabile (m2)		400
Capacità recettiva		70
Possibilità di elisuperficie si / no		si
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		no
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		si
		

AR002		
Indirizzo sede: Fraz. San Venanzo Via Santa Lucia		
Macroarea A - Sezione I - Comparto III		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		Area polivalente e campo sportivo
Tipo suolo		prato e asfalto
Dimensione (m2)		10.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)		300
Capacità recettiva		400
Possibilità di elisuperficie si / no		no
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		si
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		si



AR003 (struttura di accoglienza)		
Indirizzo sede: Fraz. San Brizio Largo Walter Tobagi		
Macroarea A - Sezione II - Comparto V		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		centro polivalente
Tipo suolo		Prato e asfalto
Dimensione (m2)		2.200
Superficie coperta utilizzabile (m2)		400
Capacità recettiva		50
Possibilità di elisuperficie si / no		si
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		no
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		no




AR004 (struttura di accoglienza)		
Indirizzo sede: Fraz. San Martino in Trignano Via XVI Aprile		
Macroarea A - Sezione II - Comparto IX		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		Area polivalente
Tipo suolo		Prato e asfalto, misto
Dimensione (m2)		7.400
Superficie coperta utilizzabile (m2)		500
Capacità recettiva		100
Possibilità di elisuperficie si / no		si
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		no
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		si



AR005		
Indirizzo sede: via Finlandia Fraz. San Giacomo		
Macroarea B - Sezione III - Comparto XIV		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		polisportiva
Tipo suolo		Prato
Dimensione (m2)		12.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)		0
Capacità recettiva		480
Possibilità di elisuperficie si / no		si
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		no
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		no




AR006 (struttura di accoglienza)		
Indirizzo sede: Fraz. Eggi Via Crivellini		
Macroarea B - Sezione III - Comparto XIV		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		Area Polivalente
Tipo suolo		Prato e asfalto
Dimensione (m2)		3.700
Superficie coperta utilizzabile (m2)		400
Capacità recettiva		80
Possibilità di elisuperficie si / no		no
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		no
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		si




AR007		
Indirizzo sede: Centro sportivo Flaminio "Marco Montioni" Via delle Crocerossine		
Macroarea B - Sezione V - Comparto XXII		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		Centro sportivo
Tipo suolo		Prato e asfalto
Dimensione (m2)		18.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)		200
Capacità recettiva		500
Possibilità di elisuperficie si / no		no
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		no
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		no



AR008 (struttura di accoglienza)		
Indirizzo sede: via Giuseppe Valadier		
Macroarea B - Sezione V - Comparto XXII		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		Palestra Istituto alberghiero
Tipo suolo		misto
Dimensione (m2)		1.600
Superficie coperta utilizzabile (m2)		1.600
Capacità recettiva		100
Possibilità di elisuperficie si / no		no
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		no
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		no



AR009 (struttura di accoglienza)		
Indirizzo sede: Loc. San Giovanni di Baiano SR418		
Macroarea B - Sezione VI - Comparto XXVI		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		Palestra scolastica
Tipo suolo		mista
Dimensione (m2)		1.700
Superficie coperta utilizzabile (m2)		400
Capacità recettiva		100
Possibilità di elisuperficie si / no		no
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		no
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		si



AR010		
Indirizzo sede: Loc. San Giovanni di Baiano Via Ettore Blasioli		
Macroarea B - Sezione VI - Comparto XXVI		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		Campo da calcio
Tipo suolo		prato
Dimensione (m2)		23.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)		200
Capacità recettiva		500
Possibilità di elisuperficie si / no		si
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		no
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		no




AR011		
Indirizzo sede: Fraz. Crocemarroggia Strada Arezzo - Crocemarroggia		
Macroarea B - Sezione VI - Comparto XXVI		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		area polivalente
Tipo suolo		prato
Dimensione (m2)		4.500
Superficie coperta utilizzabile (m2)		200
Capacità recettiva		90
Possibilità di elisuperficie si / no		no
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		no
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		no



AR012		
Indirizzo sede: Loc. Strettura Strada Valle San Martino		
Macroarea B - Sezione VI - Comparto XXVI		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		Campo sportivo Emilio Martinelli
Tipo suolo		prato
Dimensione (m2)		10.000
Superficie coperta utilizzabile (m2)		100
Capacità recettiva		200
Possibilità di elisuperficie si / no		no
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		no
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		no
		

➤ **Aree di ammassamento**

AM01		
Indirizzo sede: via Enrico Mattei		
Macroarea A - Sezione IV - Comparto XX		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		area polivalente
Tipo suolo		asfalto e terra
Dimensione (m2)		5.700
Superficie coperta utilizzabile (m2)		0
Possibilità di elisuperficie si / no		si
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		no
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		no



AM02 sede dell'Ambito, del COC alternativo e sede per la continuità amministrativa		
Indirizzo sede: via dei tessili		
Macroarea A - Sezione IV - Comparto XX		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		Area moduli scolastici provvisori
Tipo suolo		asfalto
Dimensione (m2)		7.500
Superficie coperta utilizzabile (m2)		0
Possibilità di elisuperficie si / no		si
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		no
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		no



AM04 sede COC		
Indirizzo sede: via dei Tessili		
Macroarea A - Sezione IV - Comparto XX		Proprietà (comunale)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di proprietà comunale) (Proprietà comunale)		
Tipologia di Struttura		parcheggi
Tipo suolo		Asfalto e prato
Dimensione (m2)		3.800
Superficie coperta utilizzabile (m2)		0
Possibilità di elisuperficie si / no		si
Costruita con criteri antisismici (si / no)		no
Presenza sistemi antincendio (si / no)		no
Allaccio servizi essenziali	energia elettrica (si / no)	si
	gas (si / no)	si
	servizi igienici (si / no)	si
	acqua (si / no)	si
	scarichi acque chiare o reflue (si / no)	si
Modalità di Attivazione: Volontariato, ditte specializzate, Polizia Locale		Tempo di Attivazione: > 12 ore
Spazi per minori		no

